



www.kalibratiebus.nl

Kalibratiebus



BRL-100

Prijzlijst 2023 Kalibraties

Wij zijn BRL-100 en Kalibratiebus

Kalibratiebus is gespecialiseerd in kalibratie op locatie van meetinstrumenten en gereedschappen van vrijwel alle merken voor o.a. de koeltechniek.

BRL-100 is het kalibratielaboratorium te Almere waar meetinstrumenten gestuurd worden. Daarnaast beheert zij de nieuwlevering van o.a.:



ALL YOU NEED FOR WEIGHING

Vetek, weegschalen voor Handelsdoeleinden, ijkbaar en geheel conform BRL100 V 2.0 (juni 2019 en actief per 01-01-2019).

Hoog nauwkeurig en langtijd stabiel, leverbaar in 30, 100 en 200 kilo.



Fieldpiece meetinstrumenten en gereedschappen voor de koeltechnische industrie.

Robuust en eenvoudig te bedienen, voorzien van vele extra mogelijkheden voor de nieuwste koelgassen en geheel conform BRL100.

Alle instrumenten zijn bestand tegen vocht (IP54) en kunnen draadloos met elkaar communiceren. Het JobLink programma kan de meetwaarden tot een rapport maken.



Kalibratiebus

Inficon gaslekzoekers en gereedschappen voor alle koelgassen, incl. kooldioxide. Conform NEN-EN 14624:2012.



BRL-100

Kalibratiebus / BRL-100 kalibratiediensten voor koel-, vries-, klimaat- en warmtechniek.

Reparatieservice voor **Vetek**, **Inficon** en **Fieldpiece**.

Artikel Omschrijving: Druk en Vacuüm:

B001	Kalibratie elektronische manometer 0 50 Pa	125
B002	Kalibratie elektronische manometer 130 mbar	80
B003	Kalibratie elektronische manometer 2000 mbar	85
B004	Kalibratie elektronische manometer 10000 mbar	105
B005	Kalibratie elektronische manometer 70 bar	105
B006	Kalibratie elektronische vacuüm LED 25 5000 micron	85
B008	Kalibratie elektronische vacuüm (koeling) -1 ... 0 bar	85
B007	Kalibratie elektronische manifold, lage- en hoge druk	105
B014	Kalibratie elektronische manifold + 2 temp.	160
B009	Kalibratie elektronische manifold + vacuüm	160
B015	Kalibratie elektronische manifold + vacuüm + 2 temp.	190
B010	Kalibratie analoge manifold (2 manometers)	85
B011	Kalibratie analoge vacuüm (koeling) -1 ... 0 bar	85
B013	Kalibratie analoge drukmeter tot 70 bar	85
B020	Kalibratie elektronische manometer 140 bar	125
B021	Kalibratie elektronische manometer 200 bar	145
B022	Kalibratie elektronische manometer + temp	100

Artikel Omschrijving: Temperatuur:

C001	Kalibratie temperatuur 0 ... +100 oC (Koeling)	90
C002	Kalibratie temperatuur 0 ... 300 oC (Verwarming)	90
C003	Kalibratie temperatuur -20 ... 100 °C (labo)	100
C004	Kalibratie temperatuur 0 ... 80 oC (Legeonella)	110
C005	Kalibratie temperatuur extra temperatuur -50 ... +150 oC	60
C006	Kalibratie temperatuur extra temperatuur 0 ... 300 °C	60
C007	Kalibratie temperatuur extra temperatuur 0 ... 100 °C	60
C008	Kalibratie temperatuur (IR) 3 punten	90
C009	Kalibratie temperatuur extra IR voeler	85
C010	Kalibratie warmtebeeld, 0, 25 en 50 oC	90
C011	Kalibratie warmtebeeld, 0, 100 en 200 oC	90
C020	Kalibratie temperatuur 0 ... +100 oC (Koeling), 2 opnemers	100
C021	Kalibratie temperatuur 0 ... +100 oC (Koeling), 3 opnemers	110
C022	Kalibratie temperatuur 0 ... +100 oC (Koeling), 4 opnemers	120

Artikel Omschrijving: Relatieve luchtvochtigheid:

D001	Kalibratie relatieve luchtvochtigheid vaste voeler, instrument met	125
D002	Kalibratie relatieve luchtvochtigheid extra voeler	105
D003	Kalibratie materiaalvocht losse opnemer	125
D004	Kalibratie materiaalvocht extra opnemer	105

Artikel Omschrijving: Luchtsnelheid:

E001	Kalibratie luchtsnelheid 0 ... 20 m/s, instrument met 1 opnemer	175
E002	Kalibratie luchtsnelheid extra opnemer	105
E003	Kalibratie luchtdebiet 0 ... 400 m3/uur	175
E004	Kalibratie luchtdebiet nul gecompenseerd (druk)	175
E005	kalibratie luchtdebiet nul gecompenseerd	385

Artikel Omschrijving: klimaatmeters:

E006	Kalibratie combi meter (starttarief)	120
D002	Kalibratie relatieve luchtvochtigheid extra voeler	100
E003	Kalibratie luchtsnelheid extra opnemer	100
B012	Kalibratie analoge drukmeter tot 1,6 bar	65
B013	Kalibratie analoge drukmeter tot 70 bar	65
F008	Kalibratie extra CO-sensor	100
F009	Kalibratie extra CO2-sensor	100
F010	Kalibratie extra CH4-sensor	100
F011	Kalibratie extra temp-, vocht- en CO2-sensor	220
F012	Kalibratie lichtsterkte Lux	120
F013	Kalibratie geluidsomvang 94 dB(A)	120
F014	Kalibratie toerental mechanische opnemer	120
F015	Kalibratie toerental optische opnemer	120
F016	Kalibratie IAQ, temperatuur, vocht en CO2	200
F017	Kalibratie IAQ, temperatuur, vocht, CO en CO ₂	235

Artikel Omschrijving: Momentsleutels:

M001	Kalibratie momentsleutel 1 punt (0-200 Nm)	65
M002	Kalibratie momentsleutel 1 punt (200-1000 Nm)	75
M010	Kalibratie momentsleutel 2 punt en (0-200 Nm)	85
M011	Kalibratie momentsleutel 2 punt en (0-1000 Nm)	95
M020	Kalibratie momentsleutel 3 punt en (0-200 Nm)	105
M021	Kalibratie momentsleutel 3 punt en (0-1000 Nm)	125

Artikel Omschrijving: Gewicht:

G001	Kalibratie weegschaal M1 0 tot 50 kg	75
G002	Kalibratie weegschaal M1 0 tot 100 kg	80
G003	Kalibratie weegschaal M1 0 tot 150 kg	85
G011	Kalibratie weegschaal M1 0 tot 10 gram	70
G012	Kalibratie weegschaal M1 0 tot 100 gram	75
G013	Kalibratie weegschaal M1 0 tot 1000 gram	80
G020	Kalibratie weegschaal M1 speciaal punt 0 tot 1000 gram	20
G021	Kalibratie weegschaal M1 speciaal punt 0 tot 100 kilo	25

Artikel Omschrijving: Persoonlijke gasdetectie:

F001	Kalibratie gasmonitor, 1 gas	85
F002	Kalibratie gasmonitor, 2 gassen	105
F003	Kalibratie gasmonitor, 3 gassen	125
F004	Kalibratie gasmonitor, 4 gassen	145

Artikel Omschrijving: Gaslekzoeker:

F030	Kalibratie gaslekzoek koelgas (134a)	85
F031	Kalibratie gaslekzoek koelgas (CO ₂)	85
F032	Kalibratie gaslekzoek koelgas (CxHy)	85
F033	Kalibratie gaslekzoek koelgas (CxHy) ppm	95
F034	Kalibratie gaslekzoek koelgas (incl CO ₂)	155
F035	Kalibratie gaslekzoek koelgas (UltraSoon)	85
F036	Kalibratie gaslekzoek (CO)	85

Artikel Omschrijving: Stationaire gasdetectie:

F020	Starttarief gasdetectiecentrale op locatie	210
F023	Kalibratie gasdetectie per meetkop 2 alarm	60

**Kleine aanpassingen en/of reparaties voeren wij direct uit.**

Dit betekent in de praktijk het vervangen van meetcellen en onderdelen als de fabrikant dit toestaat en ondersteunt.

Kalibreren doen wij het liefst met verse batterijen voor de meest correcte meetwaarden, dus vervangen wij deze als de situatie er om vraagt.



Artikel Omschrijving: Rookgasanalyse

A001	Kalibratie RGA 1 cel	135
A002	Kalibratie RGA 2 cellen	165
A003	Kalibratie RGA (SCIOS PI / EBI) 2 cellen	210
A004	Kalibratie RGA (SCIOS PI / EBI) 3 cellen	235
A009	Kalibratie RGA extra temperatuuropnemer	65
A010	Kalibratie RGA extra interne (verschil)drukmeting	65

Artikel Omschrijving: Elektrisch meetinstrumenten:

K001	Kalibratie Duspel	70
K010	Kalibratie multimeter (groep 1)	95
K011	Kalibratie multimeter (groep 2)	105
K012	Kalibratie multimeter (groep 3)	115
K020	Kalibratie stroomtang (groep 1) tot 10A	85
K021	Kalibratie stroomtang (groep 2) tot 500A	100
K022	Kalibratie stroomtang adapter (groep 1) tot 10A	80
K023	Kalibratie stroomtang adapter (groep 2) tot 500A	90

Artikel Omschrijving: Diverse bewerkingen:

P010	Afstellen / inregelen elektronische temperatuur	40
P011	Afstellen / inregelen elektronische gewicht	40
P012	Afstellen / inregelen elektronische gasdetectiesensor	40
P013	Afstellen / inregelen elektronische druksensor	40
P014	Afstellen / inregelen elektronische vacuümsensor	40
VVK	Verpakking en verzending	15



Meet the Family

Meetinstrumenten voor de koeltechnische industrie



Fieldpiece bestaat al vele jaren en bezit veel technologische kennis. Recentelijk is het bedrijf een nieuwe weg ingeslagen met 3 hoofdkenmerken:

- **Waterbestendig**
- **Robuust en hoogwaardig**
- **Draadloos aan elkaar verbonden.**


Hierdoor heeft zij een technische voorsprong. Maak kennis met de **Meetinstrumenten 2.0**



www.fieldpiece.com



Weegschalen Vb2 serie



www.vetek.com

De digitale **weegschalen** zijn solide en hoog-nauwkeurig, ontworpen om aan de hoogste verwachtingen te voldoen van portable weegschalen welke klein van formaat en laag in gewicht zijn.

De **Weegschalen** zijn ontwikkeld om het laadgewicht te regelen van koelgassen in koeling- of verwarmingsapparaten. Zij zijn zeer eenvoudig te bedienen en elk onderdeel is robuust gebouwd om onder zware omstandigheden vele jaren bedrijfszeker te gebruiken.

Leverbaar in 30, 100 en 200 kilo.

Kalibratiebus



Kalibratiebus / BRL100 levert bij nieuwlevering een kalibratie certificaat, conform BRL100, tegen een sterk gereduceerde prijs.



Gaslekzoekers



Inficon heeft een grote reputatie opgebouwd in de koeltechnische industrie. Kwaliteit staat hier voorop en vaak ook nog voor een goede prijs.

Het assortiment bestaat uit gaslekzoekers, vacuüm, afpompunits en vacuümpompen.

Kalibratiebus / BRL-100 adviseren, leveren en onderhouden periodiek deze hoogwaardige meetinstrumenten, en kalibreert conform EN 14624 en BRL100.



www.inficon.com

Kalibratiebus



Kalibratiebus / BRL100 levert bij nieuwlevering een kalibratie certificaat, conform BRL100, tegen een sterk gereduceerde prijs.

Service mogelijkheden

Kalibratiebus biedt met haar mobiele laboratorium de kalibratieservice op locatie. Veel voordelen voor u maar wij vragen u dan wel een orderminimum van 450,00. BRL-100 werkt vanuit het centrale laboratorium en beheert het magazijn voor de nieuwleveringen.

Instrumenten Beheer


Kalibratiebus heeft speciale software om onderhoud, reparatie en kalibratie op efficiënte wijze uit te voeren. Vanuit deze software worden uw instrumenten periodiek opgeroepen voor herkalibratie. Deze kostenloze administratie is o.a. een waarborg dat uw instrumenten in stand gehouden kunnen worden.

Begrijpelijke rapportage met conclusies

Ale referentiemiddelen, die wij gebruiken, zijn RvA gekalibreerd en herleidbaar naar Nederlandse, Europese, en Wereldstandaards.

Alle bevindingen en meetwaarden worden op het certificaat vermeld, alsmede de conclusies die hieraan verbonden kunnen worden. Een kalibratiecertificaat is bij ons meer dan een rapport. Het geeft duidelijk weer of uw instrument voldoet aan de eisen, die voor de toepassing gelden.

Ook de tussenliggende waarden staan genoteerd, waardoor u een totaalbeeld krijgt van de technische staat. Het instrument worden voorzien van een kalibratiesticker. De certificaten worden u, samen met de referenties, in PDF formaat per email toegestuurd. Alle genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW.



Kalibratiebus



BRL-100

Omrloopweg 11
1324 KT Almere
+31 (0) 653 138 426
www.kalibratiebus.nl
service@kalibratiebus.nl

Kalibratie en service op locatie van meetinstrumenten